


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## Nº 01NK (BIIa Anex. J)



- Código del producto tipo. (identificación code of the Product Type)** Baldosa cerámica prensada en seco con absorción de agua  $3\% < E_b \leq 6\%$  (Ceramic Tiles, dust pressed with water absorption  $3\% < E_b \leq 6\%$ )
- Usos previstos (Intended use(s)).**  
Para suelos interiores y paredes interiores (For internal floor and wall)
- Nombre y dirección del fabricante: (Name and address of the manufacturer)**  
Nueva Cerámica Newker Costa de Azahar SL  
C/ Santa Magdalena de Pulpis, 10  
12006-Castellón (Spain)      www.newker.com – info@newker.com
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).**  
Sistema 4 (System 4)
- Organismo notificado: (Notified laboratory, if relevant)**  
No aplica.
- Prestaciones declaradas. (Declared performances)**

Características esenciales (Essencial Characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 <sub>FL</sub> / A1	EN14411
Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
Fuerza de Rotura (Breaking Strength)	>1100 N	
Deslizamiento (Slipperiness)	PND	
Propiedades táctiles (Tactility)	PND	
Adhesión para: Adhesivo cementoso tipo C1 (Bond Strength/Adhesion for: cementitious adhesive type C1)	>0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 (Performance of the Product identified in point 1 is in conformity with performances declared in point 6).

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (Declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3).


Firmado en nombre del fabricante por, (signed for and on behalf of the manufacturer by)

NEW CERÁMICA NEWKER CA SL  
B 02480357  
C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10  
12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

Enrique Rodriguez  
Castellón, 05/07/2021

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## Nº 05NK (BIII Anex. L)



- Código del producto tipo. (identificación code of the Product Type)** Baldosa cerámica prensada en seco con absorción de agua  $E_b > 10\%$   
(Ceramic Tiles, dust pressed with water absorption  $E_b > 10\%$ )
- Usos previstos (Intended use(s)).**  
Para paredes interiores (For internal wall)
- Nombre y dirección del fabricante: (Name and address of the manufacturer)**  
Nueva Cerámica Newker Costa de Azahar SL  
C/ Santa Magdalena de Pulpis, 10  
12006-Castellón (Spain) [www.newker.com](http://www.newker.com) – [info@newker.com](mailto:info@newker.com)
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).**  
Sistema 4 (System 4)
- Organismo notificado: (Notified laboratory, if relevant)**  
No aplica.
- Prestaciones declaradas. (Declared performances)**

Características esenciales (Essential Characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1	EN14411
Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
Adhesión (Adhesion)	PND	
Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 (Performance of the Product identified in point 1 is in conformity with performances declared in point 6).

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (Declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3).

Firmado en nombre del fabricante por, (signed for and on behalf of the manufacturer by)




NEW CERÁMICA NEWKER CA SL  
B03480367  
new ker  
C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10  
12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

Enrique Rodriguez  
Castellón, 05/07/2021

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DECLARATION OF PERFORMANCE)

Nº. 03NK (BIa Anex. G)



## 1.- Código de identificación única del producto tipo:

### Unique identification code of the product-type:

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0.5\%$   
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0.5\%$

## 2.- Usos previstos:

### Entended use/es:

Para suelos y paredes interiores y exteriores  
For internal and external floorings and walls

## 3.- Fabricante:

### Manufacturer:

Nueva Cerámica Newker C.A. S.L.  
C/Santa Magdalena de Pulpis 10  
12006 Castellón, Spain  
www.newker.com

## 4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP):

### System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):

Sistema 4  
System 4

## 5.- Norma armonizada:

### Harmonised standard:

EN 14411

## 6.- Organismo notificado:

### Notified body/ies:

No aplica  
Not apply

## 7.- Prestaciones declaradas:

### Declared performances:

Características esenciales Essential Characteristics	Prestaciones Performance
Reacción al fuego Reaction to fire	A1 <sub>FL</sub> /A1
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substance, for: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND
Fuerza de rotura Breaking strength	$e < 7.5 \geq 700 \text{ N}$ $e \geq 7.5 \geq 1300 \text{ N}$
Deslizamiento Slipperiness	PND
Propiedades táctiles Tactility	PND
Adhesión, para: Bond strength/adhesion, for: Adhesivo cementoso tipo C2 (Cementitious adhesive, type C2)	$> 1 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad para: usos interiores Durability for: internal use	Cumple (Pass)
Durabilidad para usos exteriores: resistencia a la helada Durability for external use: freeze-thaw resistance	Cumple (Pass)
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Cumple (Pass)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

nombre del fabricante por:  
ehalf of the manufacturer by:


Enrique Rodriguez

Castellón, 05/07/2021

  
NUEVA CERÁMICA NEWKER C.A. S.L.  
B-120060357  
new ker  
C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10  
12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DECLARATION OF PERFORMANCE)

Nº. 04NK (BIa Anex. G)



## 1.- Código de identificación única del producto tipo:

### Unique identification code of the product-type:

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0.5\%$   
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption  $E_b \leq 0.5\%$

## 2.- Usos previstos:

### Entended use/es:

Para paredes interiores y exteriores  
For internal and external walls

## 3.- Fabricante:

**Manufacturer:** Nueva Cerámica Newker C.A. S.L.  
C/Santa Magdalena de Pulpis 10  
12006 Castellón, Spain  
www.newker.com

## 4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP):

### System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):

Sistema 4  
System 4

## 5.- Norma armonizada:

### Harmonised standard:

EN 14411

## 6.- Organismo notificado:

### Notified body/ies:

No aplica  
Not apply

## 7.- Prestaciones declaradas:

### Declared performances:

Características esenciales Essential Characteristics	Prestaciones Performance
Reacción al fuego Reaction to fire	A1 <sub>FL</sub> /A1
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substance, for: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND
Fuerza de rotura Breaking strength	$e < 7.5 \geq 700 \text{ N}$ $e \geq 7.5 \geq 1300 \text{ N}$
Deslizamiento Slipperiness	PND
Propiedades táctiles Tactility	PND
Adhesión, para: Bond strength/adhesion, for: Adhesivo cementoso tipo C2 (Cementitious adhesive, type C2)	$> 1 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad para: usos interiores Durability for: internal use	Cumple (Pass)
Durabilidad para usos exteriores: resistencia a la helada Durability for external use: freeze-thaw resistance	Cumple (Pass)
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Cumple (Pass)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

nombre del fabricante por:  
ehalf of the manufacturer by:


Enrique Rodriguez

Castellón, 05/07/2021

new  
ker  
NUEVA CERÁMICA NEWKER C.A. S.L.  
B-120680357  
C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10  
12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## Nº 11NK (Bib Anex. H)



- 1- **Código del producto tipo. (identificación code of the Product Type)** Baldosa cerámica prensada en seco con absorción de agua  $0,5\% < Eb \leq 3\%$   
(Ceramic Tiles, dust pressed with water absorption  $0,5\% < Eb \leq 3\%$ )
- 2- **Usos previstos (Intended use(s)).**  
Para suelos interiores (For internal floor)
- 3- **Nombre y dirección del fabricante: (Name and address of the manufacturer)**  
Nueva Cerámica Newker Costa de Azahar SL  
C/ Santa Magdalena de Pulpis, 10  
12006-Castellón (Spain) [www.newker.com](http://www.newker.com) – [info@newker.com](mailto:info@newker.com)
- 4- **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).**  
Sistema 4 (System 4)
- 5- **Organismo notificado: (Notified laboratory, if relevant)**  
No aplica.
- 6- **Prestaciones declaradas. (Declared performances)**

Características esenciales (Essencial Characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
<b>Reacción al fuego (Reaction to fire)</b>	A1 <sub>FL</sub>	EN14411
<b>Emisión de sustancias peligrosas:</b> Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
<b>Fuerza de Rotura (Breaking Strength)</b>	>1100 N	
<b>Deslizamiento (Slipperiness)</b>	PND	
<b>Propiedades táctiles (Tactility)</b>	PND	
<b>Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)</b>	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 (Performance of the Product identified in point 1 is in conformity with performances declared in point 6).

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (Declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3).

Firmado en nombre del fabricante por, (signed for and on behalf of the manufacturer by)




 NUEVA CERÁMICA NEWKER CA SL  
 B 02480367  
 C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10  
 12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

Enrique Rodriguez  
Castellón, 05/07/2021