


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 01NK (BIIa Anex. J)



- Código del producto tipo. (identificación code of the Product Type)**
Baldosa cerámica prensada en seco con absorción de agua $3\% < E_b \leq 6\%$
(Ceramic Tiles, dust pressed with water absorption $3\% < E_b \leq 6\%$)
- Usos previstos (Intended use(s)).**
Para suelos interiores y paredes interiores (For internal floor and wall)
- Nombre y dirección del fabricante: (Name and address of the manufacturer)**
Nueva Cerámica Newker Costa de Azahar SL
C/ Grecia 63, 1D (Ciudad del Transporte)
12006-Castellón (Spain) www.newkerceramic.com – info@newkerceramic.com
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).**
Sistema 4 (System 4)
- Organismo notificado: (Notified laboratory, if relevant)**
No aplica.
- Prestaciones declaradas. (Declared performances)**

Características esenciales (Essencial Characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 _{FL} / A1	EN14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
Fuerza de Rotura (Breaking Strength)	>1100 N	
Deslizamiento (Slipperiness)	PND	
Propiedades táctiles (Tactility)	PND	
Adhesión para: Adhesivo cementoso tipo C1 (Bond Strength/Adhesion for: cementitious adhesive type C1)	>0,5 N/mm ²	
Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 (Performance of the Product identified in point 1 is in conformity with performances declared in point 6).

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (Declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3).


Firmado en nombre del fabricante por, (signed for and on behalf of the manufacturer by)

NIUEVA CERÁMICA NEWKER CA SL
B02480357
new ker
C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10
12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

Enrique Rodriguez
Castellón, 05/07/2021

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 05NK (BIII Anex. L)



- Código del producto tipo. (identificación code of the Product Type)**
Baldosa cerámica prensada en seco con absorción de agua Eb>10%
(Ceramic Tiles, dust pressed with water absorption Eb>10%)
- Usos previstos (Intended use(s)).**
Para paredes interiores (For internal wall)
- Nombre y dirección del fabricante: (Name and address of the manufacturer)**
Nueva Cerámica Newker Costa de Azahar SL
C/ Grecia 63, 1D (Ciudad del Transporte)
12006-Castellón (Spain) www.newkerceramic.com – info@newkerceramic.com
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).**
Sistema 4 (System 4)
- Organismo notificado: (Notified laboratory, if relevant)**
No aplica.
- Prestaciones declaradas. (Declared performances)**

Características esenciales (Essencial Characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1	EN14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
Adhesión (Adhesion)	PND	
Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 (Performance of the Product identified in point 1 is in conformity with performances declared in point 6).

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (Declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3).

Firmado en nombre del fabricante por, (signed for and on behalf of the manufacturer by)


new
ker

NUOVA CERÁMICA NEWKER CA SL
B02480367
C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10
12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

Enrique Rodriguez
Castellón, 05/07/2021

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DECLARATION OF PERFORMANCE)

Nº. 03NK (BIa Anex. G)



1.- Código de identificación única del producto tipo:

Unique identification code of the product-type:

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0.5\%$
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0.5\%$

2.- Usos previstos:

Entended use/es:

Para suelos y paredes interiores y exteriores
For internal and external floorings and walls

3.- Fabricante:

Manufacturer:

Nueva Cerámica Newker C.A. S.L.
C/Santa Magdalena de Pulpis 10
12006 Castellón, Spain
www.newker.com

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP):

System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):

Sistema 4

System 4

5.- Norma armonizada:

Harmonised standard:

EN 14411:2012

6.- Organismo notificado:

Notified body/ies:

No aplica

Not apply

7.- Prestaciones declaradas:

Declared performances:

Características esenciales Essential Characteristics	Prestaciones Performance
Reacción al fuego Reaction to fire	A1 _{FL} /A1
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substance, for: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND
Fuerza de rotura Breaking strength	$e < 7.5 \geq 700 \text{ N}$ $e \geq 7.5 \geq 1300 \text{ N}$
Deslizamiento Slipperiness	PND
Propiedades táctiles Tactility	PND
Adhesión, para: Bond strength/adhesion, for: Adhesivo cementoso tipo C2 (Cementitious adhesive, type C2)	$> 1 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad para: usos interiores Durability for: internal use	Cumple (Pass)
Durabilidad para usos exteriores: resistencia a la helada Durability for external use: freeze-thaw resistance	Cumple (Pass)
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Cumple (Pass)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

nombre del fabricante por:

ehalf of the manufacturer by:


Enrique Rodriguez

Castellón, 05/07/2021


NUEVA CERÁMICA NEWKER C.A. S.L.
B-120060357
new ker
C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10
12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DECLARATION OF PERFORMANCE)

Nº. 04NK (BIa Anex. G)



1.- Código de identificación única del producto tipo:

Unique identification code of the product-type:

Baldosa cerámica prensada en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0.5\%$
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0.5\%$

2.- Usos previstos:

Entended use/es:

Para paredes interiores y exteriores
For internal and external walls

3.- Fabricante:

Manufacturer: Nueva Cerámica Newker C.A. S.L.
C/Santa Magdalena de Pulpis 10
12006 Castellón, Spain
www.newker.com

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP):

System/s of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):

Sistema 4
System 4

5.- Norma armonizada:

Harmonised standard:
EN 14411:2012

6.- Organismo notificado:

Notified body/ies:
No aplica
Not apply

7.- Prestaciones declaradas:

Declared performances:

Características esenciales Essential Characteristics	Prestaciones Performance
Reacción al fuego Reaction to fire	A1 _{FL} /A1
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substance, for: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND
Fuerza de rotura Breaking strength	$e < 7.5 \geq 700 \text{ N}$ $e \geq 7.5 \geq 1300 \text{ N}$
Deslizamiento Slipperiness	PND
Propiedades táctiles Tactility	PND
Adhesión, para: Bond strength/adhesion, for: Adhesivo cementoso tipo C2 (Cementitious adhesive, type C2)	$> 1 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad para: usos interiores Durability for: internal use	Cumple (Pass)
Durabilidad para usos exteriores: resistencia a la helada Durability for external use: freeze-thaw resistance	Cumple (Pass)
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Cumple (Pass)

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of conformity is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

nombre del fabricante por:
ehalf of the manufacturer by:


Enrique Rodriguez

Castellón, 05/07/2021

new
ker
NUEVA CERÁMICA NEWKER C.A. S.L.
B-120680357
C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10
12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 11NK (Bib Anex. H)



- Código del producto tipo. (identificación code of the Product Type)**
Baldosa cerámica prensada en seco con absorción de agua $0,5\% < Eb \leq 3\%$
(Ceramic Tiles, dust pressed with water absorption $0,5\% < Eb \leq 3\%$)
- Usos previstos (Intended use(s)).**
Para suelos interiores (For internal floor)
- Nombre y dirección del fabricante: (Name and address of the manufacturer)**
Nueva Cerámica Newker Costa de Azahar SL
C/ Grecia 63, 1D (Ciudad del Transporte)
12006-Castellón (Spain) www.newkerceramic.com – info@newkerceramic.com
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: (System(s) of assessment and verification of constancy of performance).**
Sistema 4 (System 4)
- Organismo notificado: (Notified laboratory, if relevant)**
No aplica.
- Prestaciones declaradas. (Declared performances)**

Características esenciales (Essencial Characteristics)	Prestaciones (Performance)	Especificación técnica armonizada (Harmonised technical specification)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 _{FL}	EN14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Cadmio (Cadmium) Plomo (Lead)	PND PND	
Fuerza de Rotura (Breaking Strength)	>1100 N	
Deslizamiento (Slipperiness)	PND	
Propiedades táctiles (Tactility)	PND	
Durabilidad para: usos interiores (Durability for internal use)	Cumple (Pass)	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 (Performance of the Product identified in point 1 is in conformity with performances declared in point 6).

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3. (Declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3).

Firmado en nombre del fabricante por, (signed for and on behalf of the manufacturer by)

new
ker

NUEVA CERÁMICA NEWKER CA SL
B 02480367
C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10
12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

Enrique Rodriguez
Castellón, 05/07/2021